

Программа
36-й конференции АСИНКОМ
Острые проблемы чистых помещений и правил GMP
26 мая 2026 г.
Москва, ул. К Цеткин, 11

09.30 – 10.00 *Регистрация участников*

	Новое в стандартах	
10.00 – 10.30	ГОСТ Р ИСО 14644-5-2026 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 5. Эксплуатация» ГОСТ Р ИСО 14644-1 по классификации чистых помещений. Типичные ошибки при применении.	Федотов Александр Евгеньевич, президент АСИНКОМ, директор ООО «Чистые технологии», представитель РФ в ISO/TC 209 « <i>Cleanrooms and associated controlled environments</i> »
10.30 – 11.00	Обзор стандартизации воздушных фильтров в России»	Проволович Олег Васильевич, техн. директор ООО «НПП Фолтер»
	Подготовка воды	
11.00 – 11.30	Новое в требованиях к подготовке воды для фармации. Пересмотр ГОСТ Р 71172-2023 на подготовку воды фармацевтического применения	Смирнов Владимир Брониславович генеральный директор, АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»
11.30 – 12.00	Роль фильтрующих элементов для предварительной очистки в работе обратноосмотических опреснительных установок	Николаева Валерия Евгеньевна инж-технолог АО «Фильтр
12.00-12.30	Дискуссия	

12.30 – 13.30 *Обед*

	Одежда для чистых помещений	
13.30 – 14.00	Одноразовая и многоразовая спецодежда для чистых помещений. Критерии качества	Мухаярова Елена Николаевна, директор по маркетингу ООО "Клинтех"
14.00 – 14.30	Управление жизненным циклом технологической одежды в контролируемых средах	Гневьшев Вячеслав Александрович, зам. директора по научной работе ООО "ЛТО"
14.30 – 14.45	Пересмотр ГОСТ Р 52538-2006 «Чистые помещения. Одежда технологическая. Общие требования» Дискуссия	Федотов А. Е. Участники конференции

14.45 – 15.00 *Перерыв*

	Проектирование, оборудование и правила GMP	
15.00 – 15.30	Обеспечение выполнения требований СанПиН 3.3686-21 к вентиляции помещений на фарм производствах в заразной зоне.	Сайтгараева Наталья Александровна начальник центра ООО "ВОСТОК ПОСТ
15.30 - 16.00	Современные требования к оборудованию для производства твердых лекарственных форм	Дроздова Анна Вячеславовна Вице-президент АСИНКОМ Рук направл технологического оборудования InterPharmTechnology
16.00 – 16.30	Особенности производства стерильных лекарственных средств. Типичные ошибки	Якухина Вера Дмитриевна, главный технолог ООО «Чистые технологии»
16.30 – 17.00	Бесполезность существующего мониторинга зон А и обдувочных шлюзов. Решения Дискуссия	Федотов А. Е.

Программа может уточняться.