

**Программа**  
**36-й конференции АСИНКОМ**  
**“Острые проблемы чистых помещений и правил GMP”**  
**26 мая 2026 г.**  
**Москва, ул. К Цеткин, 11**

**09.00 – 09.30** *Регистрация участников*

**Новое в стандартах**

09.30 – 10.00 ГОСТ Р ИСО 14644-5-2026 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 5. Эксплуатация». Другие стандарты. ГОСТ Р ИСО 14644-1 по классификации чистых помещений. Типичные ошибки при применении. Федотов Александр Евгеньевич, президент АСИНКОМ, директор ООО «Чистые технологии», представитель РФ в ISO/TC 209 «*Cleanrooms and associated controlled environments*»

10.00 – 10.30 Обзор стандартизации воздушных фильтров в России Проволович Олег Васильевич, техн. директор ООО «НПП Фолтер»

**Подготовка воды**

10.30 – 11.00 Новое в требованиях к подготовке воды для фармации. Пересмотр ГОСТ Р 71172-2023 на подготовку воды фармацевтического применения Смирнов Владимир Брониславович генеральный директор, АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»

11.00 – 11.30 Роль фильтрующих элементов для предварительной очистки в работе обратноосмотических опреснительных установок Николаева Валерия Евгеньевна инж-технолог АО «Фильтр

**Чистые помещения**

11.30 – 12.00 Модульные чистые помещения нового образца Шмелев Кирилл Александрович, техн. директор ООО «МатриксВолл»

**12.00 – 13.00** *Обед*

**Одежда для чистых помещений. Мониторинг**

13.00 – 13.30 Одноразовая и многоразовая спецодежда для чистых помещений. Критерии качества Мухаярова Елена Николаевна, директор по маркетингу ООО "Клинтех"

13.30 – 14.00 Управление жизненным циклом технологической одежды в контролируемых средах Гневьшев Вячеслав Александрович, зам. директора ООО "ЛТО"

14.00 – 14.15 Пересмотр ГОСТ Р 52538-2006 «Чистые помещения. Одежда технологическая. Общие требования». Дискуссия Федотов А. Е. Участники конференции

14.15 – 14.30 Бесплезность существующего мониторинга зон А и обдувочных шлюзов. Решения Федотов А. Е.

**14.30 -14.45** *Перерыв*

**Проектирование, оборудование и правила GMP**

14.45 – 15.15 Обеспечение выполнения требований СанПиН 3.3686-21 к вентиляции помещений на фармпроизводствах в заразной зоне. Сайтгараева Наталья Александровна начальник центра ООО "ВОСТОК ПОСТ»

15.15 – 15.45 Современные требования к оборудованию для производства твердых лекарственных форм Дроздова Анна Вячеславовна Вице-президент АСИНКОМ Рук направления InterPharmTechnology

15.45 – 16.10 Система автоматизации для технологического оборудования чистых помещений Яналиев Ян Рафаэлевич Рук IT проектов. Компания ИНПРЕН

16.10 – 16.30 Особенности производства стерильных лекарственных средств. Типичные ошибки Дискуссия. Якухина Вера Дмитриевна, главный технолог ООО «Чистые технологии»